NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

Indicazioni per la scuola secondaria di secondo grado

14 gennaio 2022

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

ANDAMENTO DEI CONTAGI NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PER FASCIA DI ETA'
periodo 06 settembre 2021 - 02 gennaio 2022

Tabella 1

Età (anni)	Popolazione 1/1/2020	settembre 6-12	13-19	20-26	27-03	ottobre 04-10	11-17	18-24	25-31	novembre 01-07	08-14	15-21	22-28	dicembre 29-05	06-12	13-19	20-26	gennaio 27-02
0-2	228202	91	94	91	63	48	44	54	73	79	106	157	178	271	297	385	769	2213
3-5	254609	91	123	104	105	69	74	88	146	137	199	308	396	464	561	806	1226	2739
6-10	470271	205	213	248	195	166	151	274	301	416	824	1478	1887	2126	2530	3725	5868	11800
11-13	294272	169	135	116	94	103	80	93	146	184	308	537	647	799	952	1463	2750	8104
14-18	473182	222	167	140	110	85	83	93	122	139	277	406	522	717	806	2158	5861	18462

Tabella 2

Età (anni)	Popolazione 1/1/2020	settembre 6-12	13-19	20-26	27-03	ottobre 04-10	11-17	18-24	25-31	novembre 01-07	08-14	15-21	22-28	dicembre 29-05	06-12	13-19	20-26	gennaio 27-02
0-2	228202	40	41	40	28	21	19	24	32	35	46	69	78	119	130	169	337	970
3-5	254609	36	48	41	41	27	29	35	57	54	78	121	156	182	220	317	482	1076
6-10	470271	44	45	53	41	35	32	58	64	88	175	314	401	452	538	792	1248	2509
11-13	294272	57	46	39	32	35	27	32	50	63	105	182	220	272	324	497	935	2754
14-18	473182	47	35	30	23	18	18	20	26	29	59	86	110	152	170	456	1239	3902

Tabella 1: numero di nuovi casi per le settimane a partire dal 06 settembre 2021

Tabella 2: tassi di incidenza per 100.000 abitanti nelle diverse fasce di età 0-2; 3-5; 6-10; 11-13;14-18

ANDAMENTO DEI CONTAGI NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA – DATO REGIONALE AL 02.01.2022



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

ATS Brescia COVID-19 - Dati aggiornati al 11-01-2022 ore 18:35

	Totale Nuovi Casi Positivi		Decessi di Casi Positivi	
	2020	2021	2020	2021
Gennaio		9.621		200
Febbraio	7.729	14.211	1.488	189
Marzo		23.982		488
Aprile	3.767	8.118	826	234
Maggio	1.416	3.016	191	49
Giugno	664	772	21	7
Luglio	271	763	5	1
Agosto	511	1.895	1	6
Settembre	707	1.817	1	7
Ottobre	3.913	1.356	17	7
Novembre	12.255	4.518	182	16
Dicembre	7.316	24.249	189	48

2022	Totale Nuovi Casi Positivi	Isolamenti Obbligatori a Domicilio (dato cumulativo)	Guariti (dato cumulativo)	Decessi di Casi Positivi
01 gennaio	3.547	20.079	110.427	3
02 gennaio	932	21.955	110.974	1
03 gennaio	1.457	23.339	111.131	1
04 gennaio	5.113	27.618	111.878	1
05 gennaio	5.729	31.714	113.438	2
06 gennaio	6.133	36.114	114.357	1
07 gennaio	1.921	37.926	115.326	4
08 gennaio	6.013	42.755	116.428	3
09 gennaio	4.695	44.127	118.945	1
10 gennaio	1.633	44.800	120.716	1
11 gennaio	5.928	50.657	120.781	1
Totali complessivi	175.968			4.192

Incremento Tamponi Molecolari: 4.986, i positivi sono 1.254. Il rapporto è pari al 25,15%

Incremento Tamponi Antigenici 28.617, i positivi sono 5.335. Il rapporto è pari al 18,64%

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

- **Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 DGPREDGPRE-P**: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione al livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

- **Decreto Legge 07 gennaio 2022 n.1**, art.4: aggiornamento della disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS -CoV-2 in ambito scolastico.

- **Ministeri della Istruzione e della Salute, Circolare n. 0000011 del 08.01.2022**: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS – CoV-2 in ambito scolastico – art.4 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 – prime indicazioni operative.

- **Nota Prot. 2083/22 Regione Lombardia del 11.01.22:** indicazioni operative regionali per l'attuazione della sorveglianza Covid-19 a scuola, di cui in allegato uno schema sinottico delle modalità attuative.

ISOLAMENTO E QUARANTENA

- L'isolamento dei casi di COVID-19 e la messa in quarantena dei contatti dei casi sono misure di sanità pubblica fondamentali che aiutano a proteggere la popolazione dal contagio, impedendo l'esposizione a persone che hanno o possono avere una malattia contagiosa e così facendo evitando l'insorgenza di casi secondari e quindi interrompendo la catena di trasmissione.

- Quarantena e isolamento indicano situazioni diverse, ma i due termini vengono spesso utilizzati erroneamente in maniera interscambiabile.

- **Quarantena** si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non sono ammalate, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa (come i contatti di caso positivo al Covid-19). L'obiettivo è di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica dell'infezione.

- **L'isolamento**, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o malate, contagiose (come le persone positive al Covid-19), dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell'infezione e la contaminazione degli ambienti.

Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021

La recente prevede che la misura della quarantena venga applicata per i contatti stretti ad alto rischio nelle modalità di seguito riportate:

- **soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

- **soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: quarantena di 5 giorni**, purchè al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

- **soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS – CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FPP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico alla prima comparsa dei sintomi e , se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid -19

N.B.: i tamponi di fine quarantena sono gratuiti e devono essere effettuati esclusivamente presso le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della misura stessa.

Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021

In riferimento alla misura dell'isolamento:

A) **per i soggetti che hanno ricevuto la dose booster, o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o sono guariti nei 20 giorni precedenti**: chiusura dell'isolamento a 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi e con effettuazione di test molecolare o antigenico con risultato negativo

B) **Per i soggetti che non rientrano nella categoria A** isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi.

N.B. lo stato vaccinale del caso positivo NON influisce sull'individuazione e sulle misure da attuare nei confronti dei contatti stretti → es. le misure si applicano alla classe con le medesime modalità sia che il caso positivo sia vaccinato/con dose di richiamo, oppure non sia vaccinato

ISOLAMENTO E QUARANTENA

	Non vaccinati	Vaccino da più di 4 mesi	Booster oVaccino da meno di 4 mesi
ISOLAMENTO	Almeno 10 giorni + test		7 giorni + test
QUARANTENA	10 giorni + test	5 giorni + test	5 giorni autosorveglianza + ffp2

Ministeri della Istruzione e della Salute
Circolare n. 0000011 del 08.01.2022

La suddetta circolare prevede quali misure sanitarie preventive da attuare per i contatti scolastici, a seconda dell'ordine e grado della scuola, del numero di casi positivi e dello stato vaccinale dei contatti:

- **l'auto-sorveglianza**: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FPP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e di monitorare il proprio stato di salute per 5 giorni. Se non si presentano sintomi l'auto-sorveglianza al termina al giorno 5, senza necessità di effettuare un tampone. Nel caso di comparsa sintomi è necessario consultare il proprio medico, il quale provvederà a prescrivere /prenotare un tampone gratuito presso i Punti tampone delle ASST. In regime di auto-sorveglianza il soggetto può frequentare la scuola.

- **la sorveglianza attiva con testing**: effettuazione di un tampone antigenico rapido al T0, ovvero il prima possibile, indicativamente nelle 48 ore successive dalla data della comunicazione della scuola alle famiglie della presenza di un caso positivo frequentante la classe. In attesa dell'esito del tampone a T0 non si può frequentare la scuola. Se il risultato del T0 è negativo si frequenta la scuola e si effettua un secondo tampone a T5, cioè dopo 5 giorni dal primo test. Se anche questo secondo tampone è negativo si conclude la sorveglianza attiva. In caso di positività al T0 o al T5 il soggetto viene individuato come caso positivo e si attiva la misura dell'isolamento domiciliare obbligatorio. I tamponi di sorveglianza attiva sono gratuiti e devono essere effettuati esclusivamente presso le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della misura stessa.

- **la quarantena**: divieto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel periodo di quarantena il soggetto deve isolarsi dal nucleo familiare, misurare ogni giorno la temperatura corporea, monitorare il proprio stato di salute e rispettare le principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle infezioni.

Ministeri della Istruzione e della Salute
Circolare n. 0000011 del 08.01.2022: misure previste per la scuola secondaria di secondo grado

La suddetta circolare prevede quali misure sanitarie preventive da attuare per i contatti scolastici, a seconda dell'ordine e grado della scuola, del numero di casi positivi e dello stato vaccinale dei contatti:

- **l'auto-sorveglianza**: obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FPP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e di monitorare il proprio stato di salute per 5 giorni. Se non si presentano sintomi l'auto-sorveglianza al termina al giorno 5, senza necessità di effettuare un tampone. Nel caso di comparsa sintomi è necessario consultare il proprio medico, il quale provvederà a prescrivere /prenotare un tampone gratuito presso i Punti tampone delle ASST. In regime di auto-sorveglianza il soggetto può frequentare la scuola.

- **la sorveglianza attiva con testing**: effettuazione di un tampone antigenico rapido al T0, ovvero il prima possibile, indicativamente nelle 48 ore successive dalla data della comunicazione della scuola alle famiglie della presenza di un caso positivo frequentante la classe. In attesa dell'esito del tampone a T0 non si può frequentare la scuola. Se il risultato del T0 è negativo si frequenta la scuola e si effettua un secondo tampone a T5, cioè dopo 5 giorni dal primo test. Se anche questo secondo tampone è negativo si conclude la sorveglianza attiva. In caso di positività al T0 o al T5 il soggetto viene individuato come caso positivo e si attiva la misura dell'isolamento domiciliare obbligatorio. I tamponi di sorveglianza attiva sono gratuiti e devono essere effettuati esclusivamente presso le Farmacie del territorio, previa presentazione del documento di avvio della misura stessa.

- **la quarantena**: divieto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel periodo di quarantena il soggetto deve isolarsi dal nucleo familiare, misurare ogni giorno la temperatura corporea, monitorare il proprio stato di salute e rispettare le principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle infezioni.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SITUAZIONE 1: Presenza di un solo caso positivo in classe (tra studenti e docenti)

MISURA SANITARIA

Auto-sorveglianza sia per i compagni di classe che per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dal caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l'insorgenza del caso

ATTIVITA' DIDATTICA

In presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri

SITUAZIONE 2: Presenza di due casi positivi nella medesima classe (tra studenti e docenti)

MISURA SANITARIE ED ATTIVITA' DIDATTICA DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE:

A) Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:

MISURA SANITARIA: Quarantena di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo
ATTIVITA' DIDATTICA: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni.

B) Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) o che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata somministrata successivamente la dose di richiamo:

MISURA SANITARIA: auto-sorveglianza

ATTIVITA' DIDATTICA: In presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dal caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza

SITUAZIONE 3: Presenza di tre casi positivi nella medesima classe (tra studenti e docenti)

ATTIVITA' DIDATTICA

Sospensione dell'attività didattica in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni

MISURA SANITARIA

Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 – 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio) sia per i compagni di classe che per il per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dal caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, in una delle due giornate precedenti l'insorgenza del primo caso

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 1° CASO

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Secondarie				
1 caso	- attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola, caricamento contatti compreso il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso - scaricano informativa massiva di autosorveglianza	Tramite il portale scuola ATS mette a disposizione informativa per autosorveglianza	- ricevono il provvedimento massivo dalla scuola e si pongono in autosorveglianza - rimangono in autosorveglianza, se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo informano immediatamente il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
	per la classe e la consegnano agli alunni			

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 2° CASO

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
2 (durante il periodo di autosorveglianza e comunque non oltre 10 giorno dall'ultimo giorno di frequenza del primo caso positivo)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il nuovo/i caso/i positivo/i indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del 2 caso positivo - attivazione DDI per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione - attuano le misure indicate sul provvedimento nominale ricevuto, se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo informano immediatamente il dirigente scolastico /referente scolastico covid per le misure del caso	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 3° CASO

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
3 o più casi	Attivazione DAD per tutta la classe		Permangono in regime di autosorveglianza come disposto a seguito del primo caso positivo	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato nella scuola di suo figlio/a.

Per tale ragione come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 08/01/2022 si comunicano le seguenti indicazioni suddivise per grado scolastico

SCUOLE PRIMARIE

Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio di **SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING** con le seguenti tempistiche:

- T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h successive dalla data di ricevimento dalla presente
- T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 giorni

I test Il tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di quarantena presso:

- Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/
- Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing)

Si ricorda che:

1. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente attestazione e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola.
2. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l'attività scolastica può proseguire esibendo la presente attestazione e l'esito negativo del test; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO/SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio di **AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e **OBBLIGO di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante).

E' FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE DI AUTOSORVEGLIANZA O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI; si specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi "fai da te") NON hanno valore diagnostico in quanto non somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi medici/laboratori (pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare neanche al dirigente scolastico).

Provvedimento massivo generato dal sistema al momento della segnalazione sul Portale

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DOMICILIARE o AUTOSORVEGLIANZA

Provvedimento: ${provvedimento.id_provvedimento}

Si dispone per motivi di sanità pubblica, in quanto contatto di caso covid19, per il Sig./Sig.ra

NOME e COGNOME	${paziente.nome} ${paziente.cognome}
CODICE FISCALE	${paziente.codice_fiscale}
DATA di NASCITA	${paziente.data_nascita}
DOMICILIO	${paziente.comune_domicilio} – ${paziente.indirizzo_domicilio}

come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 08/01/2022 e dal D.L 30/12/2021 n. 229 e dalla Circolare Ministeriale 60136 del 30/12/2021,

il provvedimento di seguito specificato che si applica in maniera diversa in relazione alla scuola e allo stato vaccinale:

Alunni nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria

- L'alunno è posto **IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

Alunni secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado

- L'alunno **NON vaccinato** o che **NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario** o che **lo abbia concluso da più di centoventi giorni** o che sia **guarito da più di centoventi giorni** e che non abbia ricevuto la dose di richiamo **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo
- L'alunno che **abbia concluso il ciclo vaccinale primario**, o che sia **guarito da meno di centoventi giorni** o che abbia ricevuto la **dose di richiamo, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante).

Personale scolastico nido/servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado

- **Soggetto NON vaccinato** o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **10 giorni** dall'ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo
- **Soggetto vaccinato** che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: **È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo
- **Contatto vaccinato** che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE** della durata di **5 giorni** con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante)

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Le suddette disposizioni **si intendono attive**

DAL GIORNO ${provvedimento.data_inizio}*

Il tampone antigenico rapido di fine quarantena gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di quarantena presso:

- Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/
- Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing)

La presente attestazione, se rispettate le condizioni sopra indicate, è da ritenersi valida per il termine del periodo di quarantena o autosorveglianza.

Si specifica che:

- Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe la quarantena
- Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare riferimento al proprio medico curante; in particolare, in caso di comparsa di SINTOMI COMPATIBILI CON INFEZIONE DA COVID-19 SI INVITA A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE per le opportune valutazioni
- La presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di certificazione ai fini dell'astensione lavorativa

Luogo, ${provvedimento.time_creazione}

Il Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Marazza

Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di astensione dall'attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716).
Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge

Provvedimento nominale di messa in quarantena

Regione Lombardia

MANUALE
Portale Scuole COVID19

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Bergamo

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Brescia

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Brianza

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Insubria

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Montagna

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Pavia

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Val Padana

1 Versioni del documento

Versione n.	Data	Autore	Variazioni rispetto alla precedente
1	23/09/2021	Invisiblefarm	Prima versione
2	11/11/2021	Invisiblefarm	Seconda versione
3	05/01/2022	Invisiblefarm	Terza versione

4.4 Segnalazioni

In questa pagina è possibile consultare i dati relativi alle segnalazioni inviate all'ATS.

Per ogni segnalazione sono visibili i seguenti dati:

- Data di invio della segnalazione
- Persona caso Covid19
- Classe di riferimento
- Condizione di salute
- Data del tampone
- Data dell'inizio dei sintomi
- Data dell'ultima frequenza
- Data di sospensione delle lezioni
- Eventuali note
- Stato della segnalazione
- Motivo di inappropriatezza
- Contatti e relativi dati inseriti nella segnalazione attraverso il pulsante:
- Segnala positivi: utilizzabile solo se la segnalazione risulta in stato Appropriata e la classe è stata messa in Sorveglianza.
  Quando la scuola riceve comunicazione di un nuovo positivo all'interno di un gruppo classe già segnalato nei 10 giorni precedenti richiama la segnalazione già fatta e la integra con il/i nuovo/i caso/i positivo/i indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza degli stessi



4.4.1 Funzionalità segnala positivi

Una volta premuto il pulsante "segnala positivi" si aprirà una finestra dove sarà possibile inserire la data di ultimo giorno di frequenza del/dei nuovo/i caso/i positivo/i e, nella sezione "Note" inserire il codice fiscale del/dei Soggetto/i e la data del tampone positivo (non fai da te) effettuato in farmacia o in un centro tamponi o dal medico curante o pediatra.

Al termine dell'inserimento dei dati, premendo il pulsante "Reinvia" verrà inoltrata nuovamente la segnalazione con i nuovi dati inseriti.

N.B. il pulsante non permette una modifica dei dati già inviati, ma è da utilizzarsi solo per la comunicazione dei contatti che si sono positivizzati. Una volta inseriti i positivi ATS Validerà il reinvio della segnalazione ed invierà a ciascun contatto il provvedimento di quarantena/sorveglianza.



4.4.2 Stati della segnalazione

Lo stato della segnalazione può essere:

1. Inviata: se la segnalazione ha stato "inviata" è possibile vedere a fianco dei contatti un pdf di avviso cumulativo di SORVEGLIANZA ATTIVA scaricabile con le indicazioni per l'effettuazione del tampone da inoltrare ai contatti da parte referente covid scolastico per le scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
2. assegnata se la segnalazione ha stato "assegnata" vuol dire che è in valutazione da parte di un operatore ATS
3. appropriata: i soggetti in quarantena riceveranno provvedimento da parte di ATS (quelli in sorveglianza hanno ricevuto da parte della scuola il documento relativo - vedi punto 1)
4. inappropriata: se la segnalazione ha stato "inappropriata" è possibile vedere nelle note il motivo dell'inapropriatezza dichiarato da ATS e a fianco dei contatti un avviso cumulativo di REVOCA dell'avviso di sorveglianza attiva\quarantena scaricabile da inoltrare ai contatti da parte referente covid scolastico



5. Reinviata: se la segnalazione è stata reinviata, compilando le note di reinvio e la data di secondo contatto.

Prosecuzione della frequenza degli studenti in auto-sorveglianza: a chi compete il controllo dello stato vaccinale?

«Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.
L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]".

Circolare Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n.000011 del 08/01/22

P.S. vedi per maggiori indicazioni la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 10/01/2022 ad oggetto: «Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022»

ATTIVITA' DIAGNOSTICA COVID 19 MONDO SCUOLA

MOTIVAZIONE	LUOGO E MODALITA' EFFETTUAZIONE TAMPONE
Caso sintomatico	Tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso SOLO con prescrizione /prenotazione medica. Gratuito. Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing
Tamponi di sorveglianza attiva T0 e T5 (scuola primaria)	Tampone antigenico presso le Farmacie del territorio con provvedimento di ATS. Gratuito Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing
Tamponi di sorveglianza (scuola secondaria di primo e secondo grado)	Se sintomatici tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso SOLO con prescrizione /prenotazione medica. Gratuito Tampone antigenico presso le Farmacie con prescrizione medica del MMG/PLS ove ritenuto necessario
Tamponi di fine quarantena (nido, infanzia, primarie e secondarie)	Tampone antigenico presso le Farmacie del territorio con provvedimento di ATS. Gratuito Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing
Tamponi di fine isolamento per i casi Covid positivi	Tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso SOLO con prescrizione /prenotazione medica. Gratuito. Tampone antigenico presso il MMG/PLS aderenti al programma di testing Tampone antigenico presso le Farmacie con provvedimento di isolamento di ATS. Gratuito.

RIENTRO IN COLLETTIVITA' SCOLASTICA

❖ **In caso di sorveglianza attiva:**

Rientro dei contatti scolastici da T0 e dal T5 con presentazione tampone molecolare (nasofaringeo o salivare) o antigenico (nasofaringeo) negativo

❖ **In caso di quarantena**:

➢ Rientro degli studenti contatti stretti con presentazione del provvedimento UNICO di quarantena + referto del tampone negativo a 10 giorni (nido/infanzia/scuola primaria/ scuola secondaria)

- N.B.: gli studenti posti in auto-sorveglianza NON devono presentare alcuna attestazione

➢ Rientro del personale scolastico con presentazione del provvedimento UNICO di quarantena con:

- referto del tampone negativo a 5 giorni per i vaccinati con il ciclo primario concluso da più di 120 giorni (4 mesi)
- referto del tampone negativo a 10 giorni per i non vaccinati o i vaccinati con 1 sola dose o vaccinati con la seconda dose effettuata da meno i 14 giorni.

N.B.: al contatto stretto viene inviato 1 solo provvedimento, il provvedimento UNICO di quarantena. Non occorre nessuna certificazione medica per i contatti di caso.

❖ **Casi Covid positivi:**

Se alunno: rientro in collettività con attestato di rientro sicuro a cura del MMG /PDL
Se insegnante/educatore: in qualità di lavoratore rientro con certificazione di guarigione rilasciato da ATS (=provvedimento di fine isolamento) e referto tampone negativo, se positivo a lungo termine

N.B.:

- I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone

- Per i frequentanti la scuola o le comunità dell'infanzia nel caso di fine isolamento ai 21 giorni senza evidenza di negativizzazione i MMG/PLS attestano l'assenza dei sintomi da 7 gg.

- I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in comunità.